

TRANSREM Sp. z o.o.

Technika dźwignicowa

Przegląd produktów



**SUWNICE,
ŻURAWIE**




**WCIĄGNIKI,
WCIĄGARKI**



**ZAWIESIA
CIĘGNOWE,
UCHWYTY,
TRAWERSY**



**LINY
STAŁOWE**



**OSPRZĘT
DŹWIGNICOWY**



**SYSTEMY
MOCOWANIA
ŁADUNKÓW**



**SYSTEMY ZASILANIA
I STEROWANIA
URZĄDZEŃ
RUCHOMYCH**



**NARZĘDZIA
HYDRAULICZNE**

TR8-0818

Spis treści:

- 3 Suwnice, żurawie
- 4 Wciągniki, wciągarki
- 5 Zawiesia, liny
- 6 Osprzęt, hydraulika
- 7 Zasilanie, sterowanie

Przedsiębiorstwo **TRANSREM Sp. z o.o.** powstało w 1989 roku. Działalność rozpoczęliśmy od wykonywania montażu suwnic, napraw, modernizacji i konserwacji urządzeń dźwignicowych oraz produkcji linowych zawiesi dźwignicowych.

W 1992 roku uzyskaliśmy niezbędne uprawnienia **UDT** do wytwarzania i naprawy urządzeń transportu bliskiego, które pozwoliły nam na stopniowe poszerzenie zakresu naszej działalności.



Od 31.05.2007 roku stosujemy i spełniamy wymagania Systemu Zarządzania Jakością **PN-EN ISO 9001:2001**, co pozwala nam na jeszcze lepsze zrozumienie i spełnienie wymagań naszych Klientów.

W dniu 30.07.2014 roku uzyskaliśmy certyfikat spawalniczy zgodności z normą **EN 1090-2** (o numerze **DVS ZERT-EN1090-2-SZ-2014.0072.002** – wydany przez firmę DVS ZERT GmbH), certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji ZKP z normami **EN 1090-1** oraz **EN 1090-2** (o numerze **2451-CPR-EN1090-2014.1489.003** – wydany przez firmę DVS ZERT GmbH dla konstrukcji EXC3) oraz certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań jakości spawania materiałów metalowych wg **DIN EN ISO 3834-2**.

Od 20.08.2015 roku wdrożyliśmy Zintegrowany System Zarządzania **PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001** oraz **PN-N-18001** w zakresie projektowania, produkcji i montażu konstrukcji stalowych, urządzeń dźwignicowych, chwytaków i osprzętu dźwignicowego oraz przeprowadzania badań i analiz technicznych.

Dzisiaj, po niemal trzydziestu latach obecności na rynku oraz zdobywania doświadczeń:

- projektujemy i produkujemy suwnice i żurawie różnych typów
- wykonujemy montaż i demontaż urządzeń dźwignicowych
- wykonujemy modernizacje, remonty i naprawy urządzeń dźwignicowych łącznie z uzgodnieniami UDT
- konserwujemy urządzenia dźwignicowe
- przygotowujemy urządzenia dźwignicowe do odbioru przez UDT
- wykonujemy konstrukcje wsporcze i torowiska suwnic
- produkujemy atestowane zawiesia linowe, łańcuchowe i pasowe, uchwyty i trawersy
- dostarczamy części zamienne



Suwnice pomostowe

Suwnice pomostowe są urządzeniami typowo przemysłowymi, niezbędnymi gdy istnieje potrzeba przenoszenia znacznych ciężarów z miejsca na miejsce. Suwnice te stosowane są najczęściej w halach produkcyjnych lub magazynowych gdzie wymagany jest transport materiałów o dużych ciężarach na małe odległości. Suwnice pomostowe dostępne na naszym rynku można podzielić na jednodźwigarowe, dwudźwigarowe oraz podwieszane.

Suwnice jednodźwigarowe

Suwnice jednodźwigarowe przeznaczone są do mechanizacji prac transportowych w warunkach średniej intensywności użytkowania. Mogą one pracować zarówno w obiektach zamkniętych jak i w terenie otwartym – na przykład na składowiskach. Sterowanie pracą suwnic może odbywać się za pomocą podwieszanej kasety sterowniczej, bądź bezprzewodowo za pomocą urządzenia radiowego.

Suwnice dwudźwigarowe

Suwnice pomostowe dwudźwigarowe charakteryzują się dużym udźwigiem oraz stabilną i solidną konstrukcją, służą głównie do prac transportowych w warunkach średniej lub wyższej intensywności użytkowania. Urządzenia tego typu mogą również pracować w obiektach zamkniętych takich jak hale produkcyjne czy magazynowe oraz na terenie całkowicie otwartym. Największą zaletą suwnic dwudźwigarowych jest możliwość zastosowania wciągarki głównej i pomocniczej umieszczonych na jednym bądź dwóch niezależnych wózkach jezdnych. Sterowanie odbywa się identycznie jak w przypadku suwnic pomostowych.

Suwnice podwieszane

Suwnice podwieszane to rozwiązania ekonomiczne, szczególnie nadające się do zastosowania w warsztatach i do prac montażowych. Małe wymiary dojazdowe pozwalają na optymalne wykorzystanie powierzchni hali. Charakteryzują się prostą koncepcją napędu i prowadzenia – napęd bezpośredni i koła jezdne z obrzeżami.

Suwnice bramowe

Suwnica bramowa to suwnica instalowana najczęściej na zewnętrznych składowiskach lub pochylniach stoczniowych. Większe suwnice mogą być wyposażone w kabinę operatora, małe suwnice mogą być sterowane są za pomocą przewodowego lub zdalnego sterownika. Suwnica bramowa posiada zwykle kilka napędów: ruchu suwnicy, ruchu wciągnika/wciągarki oraz ruchu podnoszenia/opuszczania. Idealne rozwiązanie do stosowania w wielu obszarach, gdzie transport odbywa się często i w różnych miejscach. Wysokość i szerokość suwnicy może zostać indywidualnie dopasowana do potrzeb użytkownika.



Elektryczne wciągarki linowe i łańcuchowe firmy **Podem** są idealnym rozwiązaniem dla branży dźwignicowej. Występują one w dwóch seriach M i MT o udźwigu od 0,8 t do 50 t, przystosowanych zarówno do lekkich jak i ciężkich prac.

PODEM™

Firma **Podem** jest również producentem wciągarek linowych o udźwigu od 2 do 50 t i o różnych charakterystykach. Niestandardowe wciągarki linowe produkowane są na indywidualne zamówienie klienta.

Kolejną grupą produktów są czołownice dla suwnic jedno- i dwudźwigarowych. Parametry czołownic uzależnione są od rozpiętości i udźwigu suwnic.

Wciągark o normalnej
zabudowie – **MN**
(MEN)

Wciągark o skróconej
zabudowie – **MLC**
(MEK)

Wciągark do montażu
na łapach

Wciągarka
dwuszynowa – **MKD**
(MED)

Wciągark
łańcuchowy



Urządzenia dźwignicowe firmy **Yale** uzupełniają nasz asortyment wciągarek oraz wciągarek. Dostępność wykonania antykorozyjnych oraz przeciwwybuchowych znakomicie rozszerza pole zastosowania oferowanych przez nas produktów.



Dostępne urządzenia:






- Urządzenia uniwersalne
- Wciągarki o napędzie łańcuchowym (również wykonania antykorozyjne oraz przeciwwybuchowe)
- Wózki oraz uchwyty klamrowe
- Wciągarki linowe, elektryczne oraz pneumatyczne
- Wciągarki ręczne, elektryczne oraz pneumatyczne
- Podnośniki zębatkowe
- Łańcuchy oraz akcesoria

Yale®

Zawiesia ogólnego i specjalnego przeznaczenia stanowią niezbędne wyposażenie urządzeń dźwignicowych: suwnic, żurawi i wyciągników. Właściwie dobrane i użytkowane zgodnie z przeznaczeniem pozwalają na bezpieczną i efektywną pracę urządzeń dźwignicowych. **TRANSREM Sp. z o.o.** od początku swej działalności jest producentem i dostawcą zawiesi ciągnowych ogólnego przeznaczenia oraz zawiesi specjalnych. Wykonujemy zawiesia linowe, łańcuchowe i pasowe we wszystkich rodzajach i odmianach.

Jesteśmy autoryzowanym dostawcą uchwytów produkowanych przez **Columbus McKinnon Industrial Products GmbH**, objętych programem **TIGRIP**. Na życzenie naszych Klientów wytwarzamy zawiesia, uchwyty i trawersy wg indywidualnych projektów.


Technologiczne wagi dźwignicowe i dynamometry stanowią wyposażenie dodatkowe urządzeń dźwignicowych: suwnic, żurawi i wyciągników.



Oferujemy również dostawę **lin stalowych**:


- liny ogólnego przeznaczenia typów: 6x7, 6x19, 6x25, 6x31, 6x36
- liny dźwigowe (do wind) typów: 6x19, 6x25
- liny nieodkrętnie (do żurawi) typów: 17x7, 18x7, 35(W)x7

Z oferowanych lin wykonujemy zawiesia linowe oraz ciągnia linowe do urządzeń dźwignicowych.



Dostępny osprzęt dźwignicowy:

- Ogniwa i zestawy ogniw spełniające wymagania norm PN-EN 818 oraz PN-EN 1677; o zakresie temp. pracy $-40 \div 200^{\circ}\text{C}$.
- Złączki zawiesi łańcuchowych łączące ogniwa główne z łańcuchami, łańcuchy z łańcuchami lub haki z łańcuchami.
- Haki ogólnego przeznaczenia, wykorzystywane do budowy zawiesi łańcuchowych w systemach ze złączką i zgrzewanych.
- Szakle, zaciski linowe, punkty mocujące oraz krętliki.
- Pasy transportowe (mocujące, dwuczęściowe) spełniające wymagania norm EN 12195-2.
- Napinacze łańcuchowe: systemy dwuczęściowe i jednoczęściowe klasy 8 oraz jednoczęściowe klasy 10 – spełniające wymagania norm EN 12195-3 oraz PN-EN 818.



Chcąc zapewnić jak najbardziej kompletny asortyment osprzętu dźwignicowego zostaliśmy również dystrybutorem **urządzeń hydraulicznych** następujących marek:




- Siłowniki
- Akcesoria
- Pompy
- Agregaty
- Podnośniki
- Prasy i ściągacze



Zasilanie i sterowanie maszyn i urządzeń będących w ruchu niejednokrotnie stanowi duży problem. Systemy sterowania i zasilania producentów wiodących w Europie i na świecie oferowane przez naszą firmę stanowią najlepsze rozwiązanie w tym zakresie. Nasze doświadczenie w doborze, projektowaniu i montażu gwarantuje poprawną i bezawaryjną pracę systemów zasilania i sterowania.

Oryginalne i unikatowe rozwiązania zastosowane przez hiszpańskiego producenta, **Ramon Galarza**, pozwalają na sterowanie i zasilanie urządzeń na linii o długości nawet powyżej jednego kilometra! Wszystko dzięki nowoczesnemu systemowi kompensacji temperaturowej, której nie zaoferuje żaden inny producent.

- systemy firankowe
- szynoprzewody
- wózki kablowe



Systemy zasilania urządzeń ruchomych to tylko część oferowanych przez **Conductix-Wampfler** rozwiązań dla urządzeń technicznych. **Conductix-Wampfler** jest producentem szerokiej gamy urządzeń i systemów związanych z przesyłem energii, danych oraz transportem materiałów płynnych.



- indukcyjny przesył mocy (IPT)
- szyny prądowe otwarte
- łańcuchy energetyczne
- zespoły pierścieniowe
- szynoprzewody
- systemy przewodów podwieszanych



Sterowania radiowe **Telecrane** są idealnym rozwiązaniem ułatwiającym pracę z wszelkimi urządzeniami dźwignicowymi i nie tylko. Dodatkowo pozwalają na znaczące zwiększenie wydajności pracy.

Oferujemy również sterowania radiowe oraz akcesoria dodatkowe następujących producentów:

- HBC
- Hetronic
- Irel
- Autec
- Akerstroms



TRANSREM Sp. z o.o.

Centrala – Opole
45-701, ul. Wrocławska 62
t: +48 77 451 73 64
f: +48 77 451 40 90
opole@transrem.com.pl

Filia Wrocław – Kąty Wrocławskie
55-080, Sośnica, ul. Główna 62
t: +48 71 789 13 08
f: +48 71 789 13 11
wroclaw@transrem.com.pl

Filia Katowice – Katowice
40-083, ul. Gliwicka 234
t: +48 32 254 37 16
f: +48 32 254 36 89
katowice@transrem.com.pl

- SUWNICE, ŻURAWIE
- WCIĄGNIKI, WCIĄGARKI
- ZAWIESIA CIĘGNOWE, UCHWYTY, TRAWERSY
- LINY STALOWE
- OSPRZĘT DŹWIGNICOWY
- SYSTEMY MOCOWANIA ŁADUNKÓW
- SYSTEMY ZASILANIA I STEROWANIA URZĄDZEŃ RUCHOMYCH
- NARZĘDZIA HYDRAULICZNE